

Prüfbericht

Untersuchung veranlasst durch:	Auftragsdatum: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table>	0	2	1	0	2	0	2	5	
0	2	1	0	2	0	2	5			
<u>Kreisverwaltung Mayen-Koblenz</u>	lfd. Nr.: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>1</td></tr> </table>								1	
							1			
Name des Bearbeiters <u>Christine Dick</u>	EDV-Nr.: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table>							2	2	3
						2	2	3		
freigegeben für Kreisverwaltung am: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>										

☒ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)**

☐ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☐ Gruppe A §28	☐ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☒ Überwachung nach §54	☒ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk:	EDV-Nr.:	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">3</td> <td style="padding: 2px 5px;">2</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">7</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">4</td> <td style="padding: 2px 5px;">6</td> </tr> </table>	3	2	1	7	1	0	1	4	6			
3	2	1	7	1	0	1	4	6						
HB Großbachtal														
Probenahmestelle:	EDV-Nr.:	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">7</td> <td style="padding: 2px 5px;">2</td> <td style="padding: 2px 5px;">7</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">6</td> <td style="padding: 2px 5px;">9</td> <td style="padding: 2px 5px;">5</td> <td style="padding: 2px 5px;">1</td> <td style="padding: 2px 5px;">6</td> <td style="padding: 2px 5px;">4</td> </tr> </table>	0	7	2	7	1	1	6	9	5	1	6	4
0	7	2	7	1	1	6	9	5	1	6	4			
Rathaus 3, Untere Rheinau 60, NE														
PLZ:	Ort:	Straße:												
Anzahl versorgter Personen:	mittlere Abgabemenge m ³ /Jahr:	Bezugsjahr:												

Art der Aufbereitung und Desinfektion ☒ keine Änderung

--

Untersuchungsstelle: Mittelrhein Labor	Nr.: 146	Probennummer: 2521093
PLZ: Ort:	Straße:	

Probenahme	Beginn der Untersuchung	Ende der Untersuchung	
Datum	Datum	Datum	Uhrzeit
18092025	18092025	03122025	0000

Hinweis:

Untersuchungsstelle notifiziert

Prüfbericht

Probenahmestelle :

Rathaus 3, Untere Rheinau 60, NE

EDV-Nr.: **0 7 2 7 1 1 6 9 5 1 6 4**

Auftragsdatum / lfd. Nr.

0 2 1 0 2 0 2 5

1

Blatt:

2

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV					
1	17012	02	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000
2	17029	02	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV					
1	17030	01	Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000
2	17011	02	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000
3	17031	01	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	0,0000
4	17032	01	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	0,0000
spezielle mikrobiologische Parameter					
2	17009	02	Pseudomonas aeruginosa	Anzahl/100ml	0,0000
Parameter nach Anlage 2, Teil I TrinkwV					
1	40384	00	Acrylamid	µg/L	< 0,0300
2	40214	00	Benzol	µg/L	< 0,2000
3	12010	03	Bor	mg/L	< 0,1000
4	12183	01	Bromat	µg/L	< 2,5000
5	11029	00	Chrom, gesamt	µg/L	< 5,0000
6	12050	02	Cyanid, gesamt	mg/L	< 0,0050
7	40181	00	1,2-Dichlorethan	µg/L	< 0,3000
8	12170	02	Fluorid	mg/L	0,3600
18	12070	07	Nitrat	mg/L	15,0000
18	12072	01	Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	mg/L	0,3167
18	14220	01	Pflanzenbehandlungsmittel gesamt	µg/L	0,0000
18	11036	00	Quecksilber	µg/L	< 0,1000
18	12020	02	Selen	µg/L	< 1,0000
18	14219	02	Summe organ. Chlorverbindungen	µg/L	< 2,0000 ¹
17a	40179	00	Tetrachlorethen	µg/L	< 1,0000 ¹
17b	40173	00	Trichlorethen	µg/L	< 1,0000 ¹
18	11048	00	Uran	µg/L	3,4000
Parameter nach Anlage 2, Teil I, TrinkwV (Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte) *					
11	41020	00	1,2,4-Triazol	µg/L	< 0,0300
11	40068	00	Atrazin	µg/L	< 0,0300
11	40069	00	Desethylatrazin	µg/L	< 0,0300
11	40071	00	Desisopropylatrazin (Desethylsimazin)	µg/L	< 0,0300
11	40103	00	Bentazon	µg/L	< 0,0300
11	40632	00	Boscalid	µg/L	< 0,0300
11	40116	00	Bromacil	µg/L	< 0,0300
11	40098	00	Chloridazon	µg/L	< 0,0300

*: Vorrangig zu untersuchen auf Grund früherer Befunde oder häufiger Anwendung; Dikegulac nur Uferfiltrat des Rheins

Prüfbericht

Probenahmestelle : Rathaus 3, Untere Rheinau 60, NE EDV-Nr.: 0 7 2 7 1 1 6 9 5 1 6 4	Auftragsdatum / lfd. Nr. 0 2 1 0 2 0 2 5 1	Blatt: 3
---	---	--

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Parameter nach Anlage 2, Teil I, TrinkwV (Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte) *					
11	40613	00 Chloridazon-desphenyl	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	40714	00 Chlorthalonilsulfonsäure (R 417888 / Vis-?	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	40126	00 Chlortoluron	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40942	00 Cyantraniliprole	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40092	00 Dichlorprop	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40461	00 Diflufenican	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40732	00 Dimethachlor	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40716	00 Dimethachlorsulfonsäure CGA 354742 (ESA)	µg/L	< 0,0500	3,0000
11	40763	00 Dimethenamid	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40718	00 Dimethenamidsulfonsäure (M27)	µg/L	< 0,0500	3,0000
11	40487	00 Dimethomorph	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40680	00 N,N-Dimethylsulfamid	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40134	00 Diuron	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40766	00 Fenoxycarb	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40655	00 Flazasulfuron	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40656	00 Flufenacet	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40719	00 Flufenacetsulfonsäure (M2)	µg/L	< 0,0500	1,0000
11	40458	00 Fluopyram	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40291	00 Glyphosat	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40139	00 Isoproturon	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40322	00 Lenacil	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40093	00 MCPA	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40094	00 Mecoprop	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40004	00 Metalaxyl	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40085	00 Metazachlor	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40721	00 Metazachlor OA, Metazachlor-carbonsäur?	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	41092	00 Metazachlorsulfinylelessigsäure BH 479-9	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40723	00 Metazachlor-sulfonsäure (BH 479-8)	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	41091	00 Metazachlor-methylsulfoxide BH 479-11	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40075	00 Metolachlor	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40724	00 Metolachlorcarbonsäure (CGA 51202), M?	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	40725	00 Metolachlorsulfonsäure (CGA 354743)	µg/L	< 0,0300	3,0000
11	40073	00 Propazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40016	00 Propiconazol	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40072	00 Simazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40017	00 Tebuconazol	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40933	00 Trifluoressigsäure	µg/L	< 1,0000	10,0000
11	40064	00 Terbutylazin	µg/L	< 0,0300	0,1000
11	40065	00 Terbutylazin-DE, Terbutylazin-desethyl	µg/L	< 0,0300	0,1000

*: Vorrangig zu untersuchen auf Grund früherer Befunde oder häufiger Anwendung; Dikegulac nur Uferfiltrat des Rheins

Prüfbericht

Probenahmestelle :

Rathaus 3, Untere Rheinau 60, NE

EDV-Nr.: **0 7 2 7 1 1 6 9 5 1 6 4**

Auftragsdatum / lfd. Nr.

0 2 1 0 2 0 2 5

1

Blatt:

4

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Parameter nach Anlage 2, Teil II TrinkwV					
1	11028	00	Antimon	µg/L	< 0,5000 5,0000
2	11027	00	Arsen	µg/L	< 1,0000 10,0000
3	40225	00	Benzo(a)pyren	µg/L	< 0,0025 0,0100
4	40701	00	Bisphenol A	µg/L	< 0,3000 2,5000
5	11024	00	Blei	µg/L	< 1,0000 10,0000
6	11035	00	Cadmium	µg/L	< 0,3000 3,0000
9	40385	00	Epichlorhydrin	µg/L	< 0,1000 ¹ 0,1000
10	11033	01	Kupfer	mg/L	< 0,0500 2,0000
11	11040	00	Nickel	µg/L	5,9000 20,0000
12	12080	05	Nitrit	mg/L	< 0,0500 0,5000
13	14218	03	polycyc. aromat. Kohlenwasserstoffe	µg/L	< 0,0200 0,1000
13a	40222	00	Benzo(b)fluoranthen	µg/L	< 0,0100 0,1000
13b	40223	00	Benzo(k)fluoranthen	µg/L	< 0,0100 0,1000
13c	40224	00	Benzo(ghi)perylene	µg/L	< 0,0100 0,1000
13d	40227	00	Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	< 0,0100 0,1000
15	14221	01	Trihalogenmethane, Sa.	µg/L	< 5,0000 ¹ 50,0000
15a	40170	00	Trichlormethan	µg/L	< 2,0000 ¹ 50,0000
15b	40174	00	Bromdichlormethan	µg/L	< 2,0000 ¹ 50,0000
15c	40177	00	Dibromchlormethan	µg/L	< 2,0000 ¹ 50,0000
15d	40180	00	Tribrommethan	µg/L	< 2,0000 ¹ 50,0000
16	40386	00	Vinylchlorid	µg/L	< 0,2000 ¹ 0,5000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)					
1	11018	01	Aluminium	mg/L	< 0,0200 0,2000
2	12090	06	Ammonium	mg/L	< 0,0500 0,5000
3	12190	05	Chlorid	mg/L	22,0000 250,0000
4	11038	01	Eisen	mg/L	< 0,0200 0,2000
5	10023	02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	l/m	< 0,1000 0,5000
6	10130	04	Geruch	TON	1,0000 3,0000
7	10155	01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000 0,0000
8	10210	03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	781,0000 2790,0000
9	11037	01	Mangan	mg/L	< 0,0050 0,0500
10	11011	01	Natrium	mg/L	26,0000 200,0000
11	14131	02	TOC	mg/L	< 1,0000
13	12163	05	Sulfat	mg/L	47,0000 250,0000
14	10100	08	Trübung	NTU	< 0,1000 1,0000
15	10160	05	pH-Wert	-	7,1830 9,5000
15a	10010	05	Wassertemperatur	°C	17,0000
15b	10190	00	Calcitlösevermögen	mg/L	-23,0000 5,0000

Prüfbericht

Probenahmestelle :
 Rathaus 3, Untere Rheinau 60, NE
 EDV-Nr.: **072711695164**

Auftragsdatum / lfd. Nr.
02102025
1

Blatt:
5

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Parameter zur Wasserhärte					
1	14110	03	Säurekapazität bis pH 4.3 m-Wert	mmol/l	6,8500
2	11014	01	Calcium	mg/L	100,0000
3	11013	01	Magnesium	mg/L	26,0000
4	11012	01	Kalium	mg/L	4,4000
7a	14121	03	Gesamthärte	mmol/l	3,5700
sonstige Parameter					
	40465	00	Imidachlopid	µg/L	< 0,0300 0,1000
	12122	01	Ortho-Phosphat als PO4	mg/L	< 0,2000
	40172	00	Tetrachlormethan	µg/L	< 1,0000 ¹ 3,0000
	14121	02	Gesamthärte	Grad dH	20,0000
sonstige Parameter					
4	40171	00	1,1,1-Trichlorethan	µg/L	< 1,0000 ¹
5	40183	00	1,2-Dichlorethen-cis	µg/L	< 1,0000 ¹

Bemerkungen: _____

Probenahme durch:
 Neufeld, Thomas
 Name, Vorname
 NeuNer Immo-Service GmbH
 Firma / Behörde

Analyse im Unterauftrag durch:
 Labor Nr. Laborname
 1 148 CAL GmbH & CO. KG Darmstadt

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:
 04.12.2025, Christine Dick
 Datum, Unterschrift

 Stempel

*: Vorrangig zu untersuchen auf Grund früherer Befunde oder häufiger Anwendung; Dikegulac nur Uferfiltrat des Rheins